

# E-Mail-Adresse in Outlook einrichten

# Ersteinrichtung

- 1. Klicken Sie oben links auf "Datei"
- 2. Im Reiter "Informationen", Klicken Sie auf "Konto hinzufügen"



- 3. Es öffnet sich der Einrichtungsassistent
- 4. Geben Sie in das Feld Ihre E-Mail-Adresse ein
- 5. Klicken Sie anschließend auf "Erweiterte Optionen"
- 6. Setzen Sie den Hacken im Feld "Ich möchte mein Konto manuell einrichten"
- 7. Klicken Sie auf "Verbinden"

× ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	×
E-Mail-Adresse beispiel@onix.de	E-Mail-Adresse beispiel@onix.de
Enweiterte Optionen 🐱 Verbinden Kein Konto? Erstellen Sie eine Outlook.com e-Mail-Adresse für den Einstieg.	Enweiterte Optionen A Schmöchte mein Konto manuell einrichten Verbinden Kein Konto? Erstellen Sie eine Outlook.com e-Mail-Adresse für den Einstieg.

# Weitere E-Mail-Adresse hinzufügen

- Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie bereits im Einrichtungsassistenten sind
- 1. Klicken Sie wie bei der Ersteinrichtung, auf "Start"
- 2. Klicken Sie im Reiter "Informationen", auf "Kontoeinstellungen"
- 3. Im ausgeklappten Menü klicken Sie auf "Kontoeinstellungen..."
- 4. Es öffnet sich ein weiteres Fenster
- 5. Klicken Sie im Reiter "E-Mail", auf "Neu..."
- 6. Es öffnet sich der Einrichtungsassistent
- 7. Folgen Sie nun "Schritt 3" in der "Ersteinrichtung"

		Posteingang - beispiel@4			
C Informationen	Kontoinforn	nationen		Kontoeinstellungen	Kontoeinstellungen Ändern der Einstellungen für weiterer Verbindungen. <u>Holen Sie sich die Outloc</u>
Speichern unter Anlagen speichern	+ Konto hinzufügen	Kontoeinstellungen Ändem der Einstellungen für dieses Konto oder Einrichten weterer Verbindungen. Höhen Sie sich die Outlook-App für iOS oder Android,		Kontoeinstellungen Konten hinzufügen oder Verbindungseinstellunge	entfernen bzw. vorhandene en ändern.
Drucken	Tools	Postfacheinstellungen Verwalten der Große Ihres Postfachs durch Leeren des Ordners "Gelöschte Elemente" und Archivierung.		Grundlegende Kontoein: Kontoname und Ordner	r <b>onisierungseinstellungen</b> stellungen aktualisieren wie synchronisierungseinstellungen.
	Regeln und Benachrichtigungen verwalten	Regeln und Benachrichtigungen Mithilfe von Regeln und Benachrichtigungen können Sie eingehende E-Mail-Nachrichten organisieren und Aktualisierungen empfangen, wenn Elemente hinzugefügt, geändet oder entfernt werden.		Servereinstellungen Anmeldeinformationen Port und Authentifizieru	aktualisieren, z. B. Servername, ngseinstellungen.
	COM-Add-Ins verwalten	Langsame und deaktivierte COM-Add-Ins COM-Add-Ins verwalten, die Ihre Outlook-Benutzererfahrung betreffen.		Profil ändern Microsoft Outlook neu s auswählen.	tarten und ein anderes Profil
Office-Konto Feedback				Profile verwalten Profile hinzufügen oder Profileinstellungen ände	entfernen bzw. vorhandene rn.
Optionen					
Optionen Beenden					
Optionen Beenden Contoeinstellungen E-Mail-Konten Sie können ein Kor ändern. E-Mail Datendateien	nto hinzufügen oder entferner RSS-Feeds SharePoint-Liste	n. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einst n Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adr	× ellungen zu essbücher		
Optionen Beenden Contoeinstellungen E-Mail-Konten Sie können ein Kor ändern. E-Mail Datendateien Meu Name O beispiel@onix.de	nto hinzufügen oder entferner RSS-Feeds SharePoint-Liste ren 🚰 Ändern 🔗 Als :	n. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einst in Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adr Standard festlegen X Entfernen 🔹 🐥 Typ IMAP/SMTP (standardmäßig von diesem Konto se	× ellungen zu essbücher nden)	<b>.</b> O	utlook
Optionen Beenden Contoeinstellungen E-Mail-Konten Sie können ein Kor ändern. E-Mail Datendateien Meu Reparier Name Obispiel@onix.de	nto hinzufügen oder entferne RSS-Feeds SharePoint-Liste ren 🚰 Ändern ⊘ Als :	n. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einst in Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adr Standard festlegen X Entfernen 🔹 Typ IMAP/SMTP (standardmäßig von diesem Konto se	X ellungen zu essbücher nden)	E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse	utlook
Optionen Beenden Gontoeinstellungen E-Mail-Konten Sie können ein Kor ändern. E-Mail Datendateien Meu Repariet Name Deispiel@onix.de	nto hinzufügen oder entferne RSS-Feeds SharePoint-Liste ren T Andern Als :	n. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einst in Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adr Standard festlegen X Entfernen 🔹 🜲 Typ IMAP/SMTP (standardmäßig von diesem Konto se	X ellungen zu essbücher nden)	E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse Erweitert	utlook
Optionen Beenden Gontoeinstellungen E-Mail-Konten Sie können ein Kor ändern. E-Mail Datendateien Meu Reparier Name Obeispiel@onix.de	nto hinzufügen oder entferne RSS-Feeds SharePoint-Liste ren T Ändern Als Als io werden neue Nachrichten a eispiel@onix.de\Posteingang i Datendatei "C:\Users\User\\	n. Sie können ein Konto auswählen, um dessen Einst in Internetkalender Veröffentlichte Kalender Adr Standard festlegen X Entfernen * * Typ IMAP/SMTP (standardmäßig von diesem Konto se in den folgenden Speicherort übermittelt:	× ellungen zu essbücher nden)	E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse Erweitertu Kein Konto? Erstellen Sie eine Outd	rutlook e Optionen v rbinden ook.com e-Mail-Adresse für den Einstieg.

- 8. Nachdem Sie auf "Verbinden" geklickt haben, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie IMAP oder POP3 verwenden möchten.
- Verwenden Sie IMAP wenn Sie ihre Daten vom Server beziehen möchten
- Verwenden Sie POP3 wenn Sie ihre Daten Lokal speichern wollen

outlook				×
Erweitertes Se	tup			
Microsoft 365	Outlook.com	<b>E</b> Kchange	Google	
POP	IMAP	Exchange 2013 oder niedriger		
Zurück				

- 9. Wenn Sie sich entschieden haben, schreiben Sie die richtigen Werte für ihre Auswahl in die Felder [Eingehender Server, Ausgehender Server, Ports, Verschlüsselungsmethode]
- 10. Klicken Sie anschließend auf "Weiter"

#### POP3

Server= imap.onix.de Port= 993 [SSL/TLS]

IMAP

Server= pop3.onix.de Port= 995 [SSL/TLS]

smtp.onix.de Port= 587[STARTTLS]

### smtp.onix.de Port= 587 [STARTTLS]

IMAP-Kontoeinstellungen beispiel@onix.de	(Nicht Sie?)
Fingebende F-Mail	
Server imap.onix.de	Port 993
Verschlüsselungsmethode SSL/TLS -	]
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennv (SPA) erforderlich	vortauthentifizierung
Ausgehende E-Mail	
Server smtp.onix.de	Port 587
Verschlüsselungsmethode STARTTLS 👻	]
Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennv (SPA) erforderlich	vortauthentifizierung
	Weiter
Zurück	

POP-Kontoeinstellungen	
beispiel@onix.de	(Nicht Sie?)
Financia F. Mail	
Eingenende E-Iviali	Dart cor
pops.onix.de	Port 995
Server erfordert eine verschlüsselt	e Verbindung (SSL/TLS)
Anmeldung mithilfe der gesichert (SPA) erforderlich	en Kennwortauthentifizierung
(SPA) enordenich	
Ausgehende E-Mail	
Server smtp.onix.de	Port 587
Verschlüsselungsmethode STARTTL	S 🔻
Anmeldung mithilfe der gesichert (SPA) erforderlich	en Kennwortauthentifizierung
Nachrichtenzustellung	
Vorhandene Datendatei verwende	n
	Durchsuchen
Zurück	Weiter

- 11. Geben Sie nun Ihr zuvor festgelegtes Passwort ein
- 12. Klicken Sie anschließend auf "Weiter"
- 13. Sie werden nun eingeloggt, sollte alles geklappt haben klicken Sie auf "Vorgang Abschließen"
- 14. Es wird automatisch eine Testnachricht generiert
- 15. Sie haben Ihre E-Mail-Adresse erfolgreich eingerichtet

	>
IMAP-Kontoeinstellungen beispiel@onix.de	(Nicht Sie?)
Kennwort	
Sicheres Passwort	0
Zurück	Verbinden

• Falls ein Fehler aufgetreten ist, gehen Sie zum Abschnitt Fehlermeldungen

## Fehlermeldungen

- Beim Einloggen öffnet sich das folgende Fenster
  - 1. Kontrollieren Sie Ihr Passwort
  - 2. Kontrollieren Sie ihren Benutzernamen
  - 3. Wenn beides stimmt, Informieren Sie Ihren Administrator

Server	smtp.onix.de	
Benutzername:	beispiel@onix.de	
Kennwort:	****	
🗹 Dieses Kenr	nwort in der Kennwortliste speichern	
	ОК	Abbrech
		-
		×
Outlook		
Da hat etwas nich	it geklappt.	
Da hat etwas nich Wir konnten keine Ver	<mark>tt geklappt.</mark> bindung mit dem ausgehenden Server (SMTP) herstellen.	
Da hat etwas nich Wir konnten keine Ver Überprüfen Sie die Au	<mark>tt geklappt.</mark> bindung mit dem ausgehenden Server (SMTP) herstellen. sgangsservereinstellungen (SMTP), und versuchen Sie es	
Da hat etwas nich Wir konnten keine Ver Überprüfen Sie die Au noch mal. Probleme beim Einricl	tt geklappt. bindung mit dem ausgehenden Server (SMTP) herstellen. sgangsservereinstellungen (SMTP), und versuchen Sie es hten Ihres Kontos behandeln	
Da hat etwas nich Wir konnten keine Ver Überprüfen Sie die Au noch mal. Probleme beim Einrich	tt geklappt. bindung mit dem ausgehenden Server (SMTP) herstellen. sgangsservereinstellungen (SMTP), und versuchen Sie es hten Ihres Kontos behandeln	
Da hat etwas nich Wir konnten keine Ver Überprüfen Sie die Au noch mal. Probleme beim Einrich Nicht belspiel	tt geklappt. bindung mit dem ausgehenden Server (SMTP) herstellen. sagnspservereinstellungen (SMTP), und versuchen Sie es htten Ihres Kontos behandeln ©onix.de?	
Da hat etwas nich Wir konnten keine Ver Überprüfen Sie die Au noch mal. Probleme beim Einrich Nicht belspiel	tt geklappt. bindung mit dem ausgehenden Server (SMTP) herstellen. sagnasservereinstellungen (SMTP), und versuchen Sie es htten Ihres Kontos behandeln ©onis.de?	]
Da hat etwas nich Wir konnten keine Ver Überprüfen Sie die Au noch mal. Probleme beim Einrich Nicht beispiel -> Kontoeinstelle	tt geklappt. bindung mit dem ausgehenden Server (SMTP) herstellen. sgangsservereinstellungen (SMTP), und versuchen Sie es hten Ihres Kontos behandeln @onix.de? ungen ändern	]

Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort für folgenden Server ein.

nternet-E-Mail - beispiel@onix.de

Wiederhole

- Beim Einloggen öffnet sich das folgende Fenster
  - Klicken Sie auf Kontoeinstellungen und kontrollieren Sie Ihre Server- und Porteingaben
  - 2. Wenn alle Eingaben stimmen, informieren Sie Ihren Administrator

×

Falls Sie noch weitere Hilfe benötigen, melden Sie sich doch einfach direkt bei Uns.

Per Mail: info@onix.de

oder Telefon: 05261 – 98 67 0